


正 本

檔 號：

保存年限：

連江縣政府 令

發文日期：中華民國113年6月20日
發文字號：府工都字第1130030700號
附件：連江縣建築工程施工勘驗作業要點



訂定「連江縣建築工程施工勘驗作業要點」自即日生效。

附「連江縣建築工程施工勘驗作業要點」

縣長 王忠銘

裝

訂

線

連江縣建築工程施工勘驗作業要點

113年6月20日府工都字第1130030700號令發布

- 一、連江縣政府（以下簡稱本府）為落實建築法（以下簡稱本法）第五十六條及連江縣建築管理自治條例第二十三條、二十四條規定之建築工程施工勘驗管理，特訂定本要點。
- 二、領有建造執照或雜項執照者，應依序申報放樣勘驗、基礎施工勘驗、各層樓板施工勘驗及屋頂或屋架施工勘驗。但免由營造業承造及建築師監造之建築物或雜項工作物，除本府指定應申報外，免辦理施工勘驗申報。
前項施工勘驗時限，各層樓地板勘驗間隔以十四天為原則，承造人如擬縮短勘驗間隔，應另提施工計畫並經本府同意。
- 三、施工勘驗以書面審查為原則。但有下列情形者，應辦理現場勘驗：
 - （一）建築物之放樣、一樓頂版及屋頂版。
 - （二）十層以上建築物之每十樓版。
 - （三）其他經本府指定之項目。監造人、承造人之專任工程人員及工地主任或工地負責人應親自出席會同現場施工勘驗。監造人因故無法到場時，應委託具社團法人福建金門馬祖地區建築師公會核發並報本府備查之事務所職員證者或開業建築師代理。但前項第三款情形監造人須親自出席，不得代理。
- 四、申報施工勘驗，承造人應檢具下列一部或全部之文件向本府提出：
 - （一）建造執照或雜項執照正本。
 - （二）建築工程勘驗申報書。
 - （三）建築工程必須勘驗部分申報表。
 - （四）建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表。
 - （五）建築物施工勘驗報告表。
 - （六）預拌混凝土品質保證書。
 - （七）建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)檢測報告書。
 - （八）預拌混凝土氯離子含量檢測報告書。
 - （九）混凝土強度試驗報告書。
 - （十）無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書。
 - （十一）施工期間必須勘驗部分運用內政部認可之建築新技術新工法新設備及新材料者，其施工紀錄、照片及專任工程人員與監造人查核紀錄。
 - （十二）施工期間必須勘驗部分運用隔震元件或消能元件者，其實體試驗及性能保證試驗（測試）報告書、施工紀錄、照片及專任工程人員與監造人查核紀錄。
 - （十三）現況照片。（包括專任工程人員及監造人勘驗照片）
 - （十四）施工日誌。

- (十五) 基地開挖監測數據。
- (十六) 建造執照或雜項執照加註應附文件。
- (十七) 其他經本府指定之文件。

監造人委託其他人員至現場勘驗時，應分別依下列規定檢具相關文件：

(一) 屬前點第一項第一款及第二款規定應辦理現場勘驗之情形：

1. 委託其他開業建築師，應檢具委託書、受託建築師開業證明文件、受託開業建築師現場勘驗相片及監造人現場勘驗相片。
2. 委託具社團法人福建金門馬祖地區建築師公會核發並報本府備查之事務所職員證者，應檢具委託書、社團法人福建金門馬祖地區建築師公會核發並報本府備查之事務所職員證、受託人現場勘驗相片及監造人現場勘驗相片。

(二) 非屬前點第一項但書規定情形，而採書面審查之樓層：

1. 委託其他開業建築師，應檢具委託書、受託建築師開業證明文件及受託開業建築師現場勘驗相片。
2. 委託監造人事務所員工，應檢具委託書、社團法人福建金門馬祖地區建築師公會核發並報本府備查之事務所職員證及受託人現場勘驗相片。工程施工負責人如有異動，承造人應造冊通知監造人，並副知本府。

建築工程之各項勘驗紀錄，應與建築執照申請書件及工程圖說一併保存至該建築物拆除或滅失止。

五、申報勘驗前，應由承造人及其專任工程人員先行勘驗，並依前點填具第一項規定文件，經監造人勘驗合格會同簽章，交由承造人檢具勘驗申報文件，依規定時限向本府申報後，方得繼續施工。但經監造人認有危害公共安全之虞須緊急施工者，得由監造人監督承造人先行施工，並於施工次日起三日內會同監造人以書面敘明理由並檢具證明文件報請本府備查。

六、未按規定申報施工勘驗而先行施工者，除圍牆或現場構築式建築物污水處理設施，應由監造建築師出具結構安全證明文件外，未依規定申報勘驗部分，由承造人於該樓層申報勘驗時，檢附專業公會或團體出具含有結構材料強度與材質證明文件、無輻射鋼筋（鋼骨）及氯離子含量檢測結果符合規定之安全鑑定報告書，始得施工。

前項安全鑑定報告書鑑定結果未合格者，起造人應立即停工，並向本府提報結構補強計畫並辦理變更設計，無法補強者應予拆除。

第一項專業公會或團體之資格為建築師、土木技師、結構技師公會或其他經政府核准立案，其章程中規定有建築物工程鑑定業務項目之專業團體。